



CATALOGO GENERALE 2019-2020

BOT LIGHTING

FOR A BRIGHT FUTURE

PARTNER



Campioni
d'Italia
2018 - 2019



Campioni FIBA Europe Cup 2018



Bot Lighting con Kai è partner dell'**Umana Reyer**, squadra storica e icona di Venezia, Campione d'Italia 2019 e Campione FIBA Europe Cup 2018.

Una partnership dalla grande valenza, emblema della condivisione dei valori dello sport e della pallacanestro, gli stessi che **Bot Lighting** ripone nel proprio lavoro a livello europeo: lealtà, passione, determinazione e impegno.



SIMPLIFY YOUR LIFE.





KAI, LA SOLUZIONE DI VALORE.

KAI, dal giapponese “Valore”, “Beneficio”.

Dal cinese “Aperto”, “Vittoria”, “Trionfante”.

Un naming breve, conciso, di facile memorabilità.

Un significato che parla di soluzione semplice, accessibile, e soprattutto, valida.

KAI è il nuovo marchio Bot Lighting dedicato al canale consumer.

È il risultato di 40 anni di esperienza nel settore, di investimenti e ricerche mirati a introdurre nel mercato prodotti sempre più in grado di interpretare le esigenze dei target a cui sono rivolti.

LA QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO.

KAI è la gamma di articoli che persegue l'obiettivo di differenziarsi da altri protagonisti del settore con una proposta completa costantemente orientata alla qualità, al servizio ed alla soddisfazione del cliente.

E nel contempo, di praticare un prezzo particolarmente competitivo, condizione resa possibile da siti produttivi dislocati in aree a basso costo e a un controllo diretto della produzione.

Troppo spesso troviamo sul mercato prodotti di qualità quanto meno discutibile, in grado di soddisfare solo la componente economica dell'acquirente.

Ma siamo sicuri che sia davvero il prezzo la leva principale del marketing?

Nonostante le situazioni recentemente createsi nel vecchio continente, la vision di KAI è che senza la qualità non si possa intraprendere una strategia di medio-lungo periodo.

Le certificazioni dei prodotti, la costante azione di ricerca, la capacità innovativa, la gestione delle risorse umane e gli investimenti nell'automazione produttiva, fanno di KAI un partner serio ed affidabile.

EFFICACIA E COMPLETEZZA, ERGONOMICITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ. IMPEGNO, CONDIVISIONE E TRASPARENZA.

KAI è un assortimento di prodotti in continua evoluzione, concepito per soddisfare vecchie e nuove esigenze sia residenziali che del terziario.

Con scelte innovative, nell'ottica dell'ergonomicità e dell'ottimizzazione degli spazi, ecosostenibili ed orientate al risparmio energetico.

E con una visione del lavoro che ha ereditato i valori della casa madre: onestà, serietà, impegno.

La trasparenza nei rapporti, la logica della partnership piuttosto che quella del solo profitto, la scelta di un approccio di condivisione e team-building sono aspetti che forse, oggi, possono fare la differenza.

EFFICIENZA E CORTESIA. PERCHÉ QUALITÀ SIGNIFICA ANCHE SERVIZIO.

KAI opera con le più importanti organizzazioni logistiche nazionali ed internazionali. KAI inoltre si avvale della collaborazione di organizzazioni specializzate in Far-East che garantiscono una costante attività di scouting e relazione anche con aziende di comparti differenti per un continuo scambio di informazioni ed una conoscenza a 360° dei mercati.

La merce in arrivo dalla produzione è seguita in ogni fase, il magazzino è gestito da figure professionali altamente specializzate: l'evasione dell'ordine, in normali condizioni, avviene entro 48 ore dal ricevimento dello stesso.

Gli uffici ed i responsabili di zona sono sempre a disposizione, con competenza e cortesia, per trovare la soluzione che più si adatta alle moderne esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Benvenuti in KAI, benvenuto KAI.

KAI, THE VALUE CHOICE.

KAI, from the Japanese for "Value", "Benefit".

From the Chinese for "Open", "Victory", "Triumphant".

A short, concise, easily remembered name.

A meaning that speaks of a simple, accessible, and above all, effective lighting solution.

KAI is Bot Lighting's new brand dedicated to the domestic consumer market.

The result of 40 years of experience in lighting, of investment and research aimed at bringing products to the market that are better designed to meet the needs of those they are created for.

QUALITY AT THE RIGHT PRICE.

The KAI product range achieves the objective of setting us apart from the rest of the sector by offering a complete lighting solution that is constantly oriented towards quality, service and customer satisfaction.

The positioning of production sites in remote, low-cost areas and the direct oversight of production make all this possible whilst keeping prices very competitive.

EFFECTIVENESS AND THOROUGHNESS, ERGONOMICS AND ECO-SUSTAINABILITY COMMITMENT, SHARING AND TRANSPARENCY.

EFFICIENCY AND COURTESY. BECAUSE QUALITY ALSO MEANS SERVICE.

KAI, DIE LÖSUNG MIT WERT.

KAI stammt aus dem Japanischen und bedeutet „Wert“, „Nutzen“.

Im Chinesischen hat es die Bedeutung von „offen“, „Sieg“, „siegreich“.

Ein kurzer, prägnanter und gut zu merkender Name.

Ein Wort, das einfache, leicht zugängliche und vor allem sinnvollen Lösungen beinhaltet.

KAI ist die neue Marke Bot Lighting für den Consumer Channel.

Sie ist das Ergebnis von fast 40 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, ebenso wie von Investitionen und Forschungen, die darauf ausgerichtet sind, Produkte auf dem Markt einzuführen, die den Anforderungen der Zielgruppen immer besser entgegenkommen.

QUALITÄT ZUM RICHTIGEN PREIS.

KAI ist das Artikelsortiment, das sich von anderen Akteuren der Branche mit einem vollständigen und stets auf Qualität ausgerichteten Angebot unterscheiden will, um für den Kunden da zu sein und ihn zufriedenzustellen.

Gleichzeitig sind wir danach bestrebt, einen besonders wettbewerbsfähigen Preis anzubieten.

Dies wird durch die Auslagerung der Produktionsstätten in Gebiete mit niedrigeren Herstellungskosten und durch eine direkte Produktionskontrolle erreicht.

EFFEKTIVITÄT UND VOLLSTÄNDIGKEIT, ERGONOMIE UND UMWELTFREUNDLICHKEIT. ENGAGEMENT, AUSTAUSCH UND TRANSPARENZ.

EFFIZIENZ UND HÖFLICHKEIT. DENN QUALITÄT BEDEUTET AUCH SERVICE.

KAI, LA SOLUCIÓN DE VALOR.

KAI, del japonés "Valore", "Beneficio".

Del chino "Abierto", "Victoria", "Triunfador".

Un nombre breve, conciso y fácil de recordar.

Un significado que habla de una propuesta de iluminación simple y accesible y, sobre todo, válida.

KAI es la nueva marca de Bot Lighting dedicada al canal de los productos de consumo.

Es el resultado de casi 40 años de experiencia en el sector, de inversiones e investigación destinadas a introducir en el mercado productos diseñados para responder a las necesidades de los clientes a los que se dirigen.

LA CALIDAD A UN PRECIO JUSTO.


KAI es la gama de artículos que persigue el objetivo de diferenciarse de otros productos del sector con una propuesta completa, orientada constantemente hacia la calidad, el servicio y la satisfacción del cliente.

Al mismo tiempo, las plantas de producción ubicadas en áreas de bajo coste y un control directo de la producción, permiten un posicionamiento del producto a un precio muy competitivo.

**EFICACIA E INTEGRIDAD,
ERGONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD.
COMPROMISO, COMPARTICIÓN Y TRANSPARENCIA.**

**EFICIENCIA Y CORTESÍA.
PORQUE CALIDAD TAMBIÉN ES SINÓNIMO DE SERVICIO.**





LAMPADE STICK LED

GOCCIA STICK	10
SFERA STICK E14	10
SFERA STICK E27	11
OLIVA STICK	11
TUBOLARE STICK	12
TORTIGLIONE STICK	12
FIAMMA STICK	13
GLOBO STICK	13

LAMPADE A LED FULL-LIGHT

GOCCIA FULL-LIGHT	14
SFERA FULL-LIGHT E14	14
SFERA FULL-LIGHT E27	15
OLIVA FULL-LIGHT	15
GLOBO FULL-LIGHT	16

LAMPADE SMD LED

GOCCIA	18
SFERA	19
OLIVA	20
GLOBO	20
REFLECTOR R50	21
REFLECTOR R63	21
REFLECTOR R80	22
PICCOLA PERA	22
LINEARE R7S	23
G9	23-24
BISPINA G4	24
SPOT GU10	25
SPOT MR16	25
GOCCIA COLORATA	26
GOCCIA CON SENSORE	26

LAMPADE ALOGENE

BISPINA ALOGENA	28
LINEARE ALOGENA	28
ALO G9	29

LAMPADE INCANDESCENTI

PICCOLA PERA PER FORNI	32
PICCOLA PERA PER FRIGO	32

APPARECCHI LED

PLAFONIERA TONDA DA ESTERNO	34
PLAFONIERA OVALE DA ESTERNO	34
PLAFONIERA TONDA	35
PLAFONIERA TONDA CON CCT SELEZIONABILE	35
PLAFONIERA TONDA CON SENSORE MICROONDE	36
PLAFONIERA QUADRATA CON CCT SELEZIONABILE	36
PLAFONIERA TONDA IP54	37
PLAFONIERA QUADRATA IP54	37
PANNELLINO TONDO DA INCASSO	38
PANNELLINO QUADRATO DA INCASSO	39
APPARECCHIO DA INCASSO CON CCT SELEZIONABILE	40
APPARECCHIO DA INCASSO ORIENTABILE	40
PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI)	42
PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED (COMPLETA DI TUBI)	42
PLAFONIERA STAGNA IN PC A LED INTEGRATO	43
PLAFONIERA SUPER SLIM IN PC A LED INTEGRATO	43
PANNELLO	44
DRIVER	44
KIT SOSPENSIONE	44
PROIETTORE SLIM	45
PROIETTORE SLIM CON SENSORE PIR	45
PROIETTORE SLIM RICARICABILE + POWER BANK	46
PROIETTORE CON SENSORE E TELECOMANDO	46
PROIETTORE SLIM DA LAVORO	47

PENDANT

PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD	50
PENDANT MODERNO IN METALLO SILVER	51
PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD-ROSE	51
PENDANT VINTAGE IN METALLO BRONZO OPACO	52
PENDANT VINTAGE IN METALLO ARGENTO SILVER	53
PENDANT VINTAGE IN METALLO NICHEL SPAZZOLATO	53
PENDANT IN SILICONE COLORATO NERO	54
PENDANT IN SILICONE COLORATO BIANCO	55
PENDANT IN SILICONE COLORATO GIALLO	55
PENDANT IN SILICONE COLORATO LIME	56
PENDANT IN SILICONE COLORATO ROSSO	56
PENDANT IN SILICONE COLORATO ARANCIO	57
CODICE DI RIFERIMENTO - RICERCA RAPIDA	58
GLOSSARIO	60
CONDIZIONI DI VENDITA	61

INDICE

LAMPADE STICK LED



GOCCIA STICK
10



SFERA STICK E14
10



SFERA STICK E27
11



OLIVA STICK
11



TUBOLARE STICK
12



TORTIGLIONE STICK
12



FIAMMA STICK
13



GLOBO STICK
13

LAMPADE A LED FULL-LIGHT



GOCCIA FULL-LIGHT
14



SFERA FULL-LIGHT E14
14



SFERA FULL-LIGHT E27
15



OLIVA FULL-LIGHT
15



GLOBO FULL-LIGHT
16

LAMPADE SMD A LED



GOCCIA
18



SFERA
19



OLIVA
20



GLOBO
20



REFLECTOR R50
21



REFLECTOR R63
21



REFLECTOR R80
22



PICCOLA PERA
22



LINEARE R7S
23



G9
23-24



BISPINA G4
24



SPOT GU10
25



SPOT MR16
25



GOCCIA COLORATA
26



GOCCIA CON SENSORE
26

LAMPADE ALOGENE



BISPINA ALOGENA
28



LINEARE ALOGENA
28



ALO G9
29

LAMPADE INCANDESCENTI



PICCOLA PERA PER FORNI
32



PICCOLA PERA PER FRIGO
32

APPARECCHI LED



PLAFONIERA TONDA
DA ESTERNO
34



PLAFONIERA OVALE
DA ESTERNO
34



PLAFONIERA TONDA
35



PLAFONIERA TONDA CON CCT
SELEZIONABILE
35



PLAFONIERA TONDA
CON SENSORE MICROONDE
36



PLAFONIERA QUADRATA
CON CCT SELEZIONABILE
36



PLAFONIERA TONDA IP54
37



PLAFONIERA QUADRATA IP54
37



PANNELLINO TONDO
DA INCASSO
38



PANNELLINO QUADRATO
DA INCASSO
39



APPARECCHIO DA INCASSO
CON CCT SELEZIONABILE
40



APPARECCHIO DA INCASSO
ORIENTABILE
40



PLAFONIERA STAGNA VUOTA
PER TUBI LED (SENZA TUBI)
42




PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED
(COMPLETA DI TUBI)
42



PLAFONIERA STAGNA IN PC
A LED INTEGRATO
43



PLAFONIERA SUPER SLIM IN PC
A LED INTEGRATO
43



PANNELLO
44



PROIETTORE SLIM
45



PROIETTORE SLIM
CON SENSORE PIR
45



PROIETTORE SLIM
RICARICABILE
+ POWER BANK
46



PROIETTORE CON SENSORE
E TELECOMANDO
46



PROIETTORE SLIM
DA LAVORO
47

PENDANT



PENDANT MODERNO
IN METALLO GOLD
50



PENDANT MODERNO
IN METALLO SILVER
51



PENDANT MODERNO
IN METALLO GOLD-ROSE
51



PENDANT VINTAGE IN METALLO
BRONZO OPACO
52



PENDANT VINTAGE IN METALLO
ARGENTO SILVER
53



PENDANT VINTAGE IN METALLO
NICHEL SPAZZOLATO
53



PENDANT IN SILICONE
COLORATO NERO
54



PENDANT IN SILICONE
COLORATO BIANCO
55



PENDANT IN SILICONE
COLORATO GIALLO
55




PENDANT IN SILICONE
COLORATO LIME
56




PENDANT IN SILICONE
COLORATO ROSSO
56



PENDANT IN SILICONE
COLORATO ARANCIO
57





LAMPADE STICK LED



AGGIORNATO

GOCCIA STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 104 60

2 ANNI
RESISTENZA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50000	7	60	806	E27	2700	-	360	1	10/50	803145 3500009	3,95
NEW 50025	7	60	806	E27	4000	-	360	1	10/50	8031453500252	3,95
50001	8	75	1055	E27	2700	-	360	1	10/50	8031453500016	4,99
NEW 50026	8	75	1055	E27	4000	-	360	1	10/50	8031453500269	4,99
50002	10	100	1521	E27	2700	-	360	1	10/50	8031453500023	7,30
NEW 50027	10	100	1521	E27	4000	-	360	1	10/50	8031453500276	7,30



AGGIORNATO

SFERA STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 80 45

2 ANNI
RESISTENZA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50003	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500030	3,55
NEW 50028	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500283	3,55
NEW 50020	6	60	806	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500207	5,25
NEW 50030	6	60	806	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500306	5,25



AGGIORNATO

SFERA STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 78 45

2 ANNI
TRESA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

ENERGY
CLASS A++

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50004	4,5	40	470	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500047	3,55
NEW 50029	4,5	40	470	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500290	3,55
NEW 50021	6	60	806	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500214	5,25
NEW 50031	6	60	806	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500313	5,25



AGGIORNATO

OLIVA STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 97 35

2 ANNI
TRESA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

ENERGY
CLASS A++

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50005	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500054	3,55
NEW 50032	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500320	3,55
NEW 50022	6	60	806	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500221	5,25
NEW 50033	6	60	806	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500337	5,25



NEW

TUBOLARE STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 90 25

2 ANNI
15.000
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20


 220v
240v
ENERGY
CLASS A++
 NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50023	4,5	40	470	E14	2700	-	360	1	10/50	8031453500238	4,25



TORTIGLIONE STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 97 35

2 ANNI
15.000
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20


 220v
240v
ENERGY
CLASS A++
 NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50006	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500061	3,65



FIAMMA STICK



dimensioni a b
1 123 35



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A++




-15°C +45°C

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50007	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500078	3,65



AGGIORNATO

GLOBO STICK



dimensioni a b
1 178 125



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A++



-15°C +45°C

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50008	7	60	806	-	E27	2700	360	1	1/6	8031453500085	8,60
NEW 50024	11	100	1521	-	E27	2700	360	1	1/6	8031453500245	11,00
NEW 50034	11	100	1521	-	E27	4000	360	1	1/6	8031453500344	11,00

GOCCIA
FULL-LIGHT

dimensioni a b
1 104 60



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50010	7	60	806	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500108	4,30
50011	8	75	1055	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500115	5,90
50012	10	100	1521	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500122	9,50

SFERA
FULL-LIGHT

dimensioni a b
1 80 45



20.000 H

30.000


INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50013	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500139	3,65

SFERA
FULL-LIGHT

dimensioni a b
1 78 45



20.000 H

30.000


INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50014	4,5	40	470	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500146	3,65

OLIVA
FULL-LIGHT

dimensioni a b
1 97 35



20.000 H

30.000


INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50015	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500153	3,65

GLOBO
FULL-LIGHT

dimensioni **a** **b**
1 178 125

2 ANNI
RESISTENZA
GARANZIA

15.000 H


30.000

INSTANT 

P20

220V
240VENERGY
CLASS **A++**
 NOT
DIMMABLE
-15°  +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
50016	8	75	1055	-	E27	2700	360	1	1/6	8031453500160	11,20




LAMPADE SMD LED



AGGIORNATO

GOCCIA

BLISTER



dimensioni	a	b
1	107	60
2	109	60
3	120	60
4	143	67



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A+NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51000	5,5	40	470	-	E27	3000	180	1	10/50	8031453510008	2,80
51001	5,5	40	470	-	E27	6500	180	1	10/50	8031453510015	2,80
51002	8,5	60	806	-	E27	3000	180	1	10/50	8031453510022	3,00
NEW 51076	8,5	60	806	-	E27	4000	180	1	10/50	8031453510763	3,00
51003	8,5	60	806	-	E27	6500	180	1	10/50	8031453510039	3,00
51004	10	75	1055	-	E27	3000	180	2	10/50	8031453510046	3,65
NEW 51077	10	75	1055	-	E27	4000	180	2	10/50	8031453510770	3,65
51005	10	75	1055	-	E27	6500	180	2	10/50	8031453510053	3,65
51006	14	100	1521	-	E27	3000	200	3	10/50	8031453510060	4,85
NEW 51078	14	100	1521	-	E27	4000	200	3	10/50	8031453510787	4,85
51007	14	100	1521	-	E27	6500	200	3	10/50	8031453510077	4,85
51070	17,5	121	1921	-	E27	3000	230	4	10/50	8031453510701	9,99
NEW 51079	17,5	121	1921	-	E27	4000	230	4	10/50	8031453510794	9,99
51071	17,5	121	1921	-	E27	6500	230	4	10/50	8031453510718	9,99



AGGIORNATO

SFERA

BLISTER



dimensioni	a	b
1	82	45
2	77	45
3	90	45

2 ANNI
GARANZIA

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

ENERGY
CLASS A⁺

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51008	3	25	250	-	E14	3000	150	1	10/50	8031453510084	2,85
51009	3	25	250	-	E14	6500	150	1	10/50	8031453510091	2,85
51010	5	40	470	-	E14	3000	150	1	10/50	8031453510107	3,05
NEW 51080	5	40	470	-	E14	4000	150	1	10/50	8031453510800	3,05
51011	5	40	470	-	E14	6500	150	1	10/50	8031453510114	3,05
51012	5	40	470	-	E27	3000	150	2	10/50	8031453510121	3,05
NEW 51081	5	40	470	-	E27	4000	150	2	10/50	8031453510817	3,05
51013	5	40	470	-	E27	6500	150	2	10/50	8031453510138	3,05
51041	8	60	806	-	E14	3000	150	3	10/50	8031453510411	4,25
NEW 51082	8	60	806	-	E14	4000	150	3	10/50	8031453510824	4,25
51042	8	60	806	-	E14	6500	150	3	10/50	8031453510428	4,25
51043	8	60	806	-	E27	3000	150	3	10/50	8031453510435	4,25
NEW 51083	8	60	806	-	E27	4000	150	3	10/50	8031453510831	4,25
51044	8	60	806	-	E27	6500	150	3	10/50	8031453510442	4,25



AGGIORNATO

OLIVA



dimensioni	a	b
1	103	35
2	115	39



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240V

ENERGY CLASS A+




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51014	3	25	250	-	E14	3000	240	1	10/50	8031453510145	2,85
51015	3	25	250	-	E14	6500	240	1	10/50	8031453510152	2,85
51016	5	40	470	-	E14	3000	240	1	10/50	8031453510169	3,05
NEW 51084	5	40	470	-	E14	4000	240	1	10/50	8031453510848	3,05
51017	5	40	470	-	E14	6500	240	1	10/50	8031453510176	3,05
51045	8	60	806	-	E14	3000	200	2	10/50	8031453510459	4,25
NEW 51085	8	60	806	-	E14	4000	200	2	10/50	8031453510855	4,25
51046	8	60	806	-	E14	6500	200	2	10/50	8031453510466	4,25



AGGIORNATO

GLOBO



dimensioni	a	b
1	137	95
2	172	120



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240V

ENERGY CLASS A+




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51018	8,5	60	806	-	E27	3000	180	1	1/6	8031453510183	6,45
51019	8,5	60	806	-	E27	6500	180	1	1/6	8031453510190	6,45
51020	20	126	2000	-	E27	3000	180	2	1/6	8031453510206	12,30
NEW 51086	20	126	2000	-	E27	4000	180	2	1/6	8031453510862	12,30
51021	20	126	2000	-	E27	6500	180	2	1/6	8031453510213	12,30



REFLECTOR R50



dimensioni	a	b
1	83	50



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

ENERGY CLASS A+

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51072	5	40	470	-	E14	3000	120	1	10/50	8031453510725	4,00



REFLECTOR R63



dimensioni	a	b
1	97	63



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

ENERGY CLASS A+

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51022	7	48	600	-	E27	3000	120	1	10/50	8031453510220	5,00



REFLECTOR R80



dimensioni	a	b
1	114	80



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

ENERGY CLASS A⁺

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51023	8,5	60	806	-	E27	3000	120	1	10/50	8031453510237	6,30



PICCOLA PERA



dimensioni	a	b
1	55,5	25



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

ENERGY CLASS A⁺⁺

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51024	1,5	-	136	-	E14	6500	120	1	10/50	8031453510244	3,65
51025	1,5	-	136	-	E14	3000	120	1	10/50	8031453510251	3,65



LINEARE R7S



dimensioni	a	b
1	78	23
2	118	23



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51026	4,5	-	470	-	R7s	3000	360	1	10/50	8031453510268	8,40
51027	8	-	1055	-	R7s	3000	360	2	10/50	8031453510275	13,60



G9



dimensioni	a	b
1	60	18



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺⁺NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51028	2,5	25	250	-	G9	3000	270	1	10/50	8031453510282	5,60



G9

BLISTER



dimensioni a b
1 60 18

2 ANNI
Garanzia

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220v
240v

ENERGY
CLASS A++

NOT
DIMMABLE



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51073	3,5	35	400	-	G9	3000	270	1	10/50	8031453510732	9,00



BISPINA G4

BLISTER



dimensioni a b
1 43.2 14

2 ANNI
Garanzia

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



12v

ENERGY
CLASS A+

NOT
DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51029	1,6	19	180	-	G4	3000	-	1	10/50	8031453510299	5,40



SPOT GU10



dimensioni	a	b
1	56	50
2	58	50



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A+




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51030	7	78	600	560	GU10	3000	60	1	10/50	8031453510305	4,25
51031	7	78	600	560	GU10	6500	60	1	10/50	8031453510312	4,25
51032*	7	74	570	530	GU10	3000	100	2	10/50	8031453510329	4,25
51033*	7	74	570	530	GU10	6500	100	2	10/50	8031453510336	4,25

*Non idonea ad illuminazione d'accento.



SPOT MR16



dimensioni	a	b
1	48	50



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A+



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51034	6	41	500	450	GU5,3	3000	60	1	10/50	8031453510343	5,65
51035	6	41	500	450	GU5,3	6500	60	1	10/50	8031453510350	5,65



GOCCIA COLORATA



dimensioni a b
1 109 60

2 ANNI
GARANZIA

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



-15° +45°



CODICE	COLORE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51036		3	-	Rossa	-	E27	-	180	1	10/50	8031453510367	7,20
51037		3	-	Verde	-	E27	-	180	1	10/50	8031453510374	7,20
51038		3	-	Blu	-	E27	-	180	1	10/50	8031453510381	7,20
51039		3	-	Ambra	-	E27	-	180	1	10/50	8031453510398	7,20



GOCCIA CON SENSORE



dimensioni a b
1 120 60

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20




ENERGY CLASS A+



-15° +45°



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
51075	10	75	1060	-	E27	4000	240	1	10/50	8031453510756	13,90



LAMPADE ALOGENE



BISPINA ALOGENA

BLISTER X 2



dimensioni	a	b
1	31	8

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



12V

ENERGY CLASS B




DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
52017	16	28	260	G4	2900	-	360	1	10/50	8031453520175	2,35



LINEARE ALOGENA

BLISTER



dimensioni	a	b
1	9	79
2	9	119

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230V

ENERGY CLASS D




DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
52018	80	100	1380	R7S	2900	-	360	1	10/50	8031453520182	2,70
52019	120	150	2250	R7S	2900	-	360	1	10/50	8031453520199	2,70
52020	120	150	2250	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520205	2,70
52021	160	200	3100	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520212	2,70
52022	230	300	4900	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520229	2,70
52023	400	500	8600	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520236	2,70



ALO G9



dimensioni	a	b
1	42	14

2.000 h

8.000

INSTANT

IP20



230v


ENERGY CLASS D




DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
52027	33	40	460	G9	2900	-	360	1	10/50	8031453520274	2,20





The background of the page is a repeating pattern of stylized, rounded geometric shapes. These shapes are arranged in a grid-like fashion, with some shapes overlapping others. The colors used are a muted blue, a light green, and a yellow-green. The shapes are simple, rounded rectangles and circles, some of which are filled with a solid color, while others are outlined or have a different fill. The overall effect is a modern, minimalist, and somewhat abstract design.

LAMPADE INCANDESCENTI



PICCOLA PERA PER FORNI



dimensioni a b
1 48 22

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230v

ENERGY CLASS D



DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
52024	15	-	-	E14	2900	-	360	1	10/50	8031453520243	1,99



PICCOLA PERA PER FRIGO



dimensioni a b
1 55 25

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230v


ENERGY CLASS D



DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
52025	15	-	-	E14	2900	-	360	1	10/50	8031453520250	1,99




APPARECCHI LED



- Plafoniera tonda in ABS ad alta resistenza con diffusore in policarbonato. Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare

PLAFONIERA TONDA DA ESTERNO



dimensioni	a	b
1	66	180



20.000 H

10.000

INSTANT

IP54

220V
240V

CLASS II

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53000	15	75	1050	4000	110	1	1/20	8031453530006	16,90



- Plafoniera ovale in ABS ad alta resistenza con diffusore in policarbonato. Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare

PLAFONIERA OVALE DA ESTERNO



dimensioni	a	b	c
1	68	131	221



20.000 H

10.000

INSTANT

IP54

220V
240V

CLASS II

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53001	15	75	1050	4000	110	1	1/20	8031453530013	16,90



- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza per applicazioni a soffitto e parete
- Design elegante ed ultrasottile con minimo ingombro
- Flusso luminoso uniforme
- Disponibili diverse potenze e diametri

NEW

PLAFONIERA TONDA



dimensioni	a	Ø b
1	60	280
2	60	330



25.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

CLASS I

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54040	12	73	1020	3000	120	1	1/10	8031453540401	14,00
54041	12	73	1020	4000	120	1	1/10	8031453540418	14,00
54042	18	100	1530	3000	120	2	1/10	8031453540425	17,00
54043	18	100	1530	4000	120	2	1/10	8031453540432	17,00



- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Flusso luminoso uniforme
- Temperatura di colore selezionabile 3000/4000/6500K

NEW

PLAFONIERA TONDA CON CCT SELEZIONABILE



dimensioni	a	Ø b
1	60	380



25.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

CLASS I

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54044	24	128	2040	3000 4000 6500	120	1	1/10	8031453540449	26,00



- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Sensore di movimento a microonde di alta precisione regolabile

PLAFONIERA TONDA CON SENSORE MICROONDE



dimensioni a b
1 60 380

RADAR

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240V

CLASS I

-20° +40°

NOT DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54006	24	115	1800	3000	120	1	1/10	8031453540067	37,50



- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Flusso luminoso uniforme
- Temperatura di colore selezionabile 3000/4000/6500K

NEW

PLAFONIERA QUADRATA CON CCT SELEZIONABILE



dimensioni a b c
1 60 330 330

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240V

CLASS I

-20° +40°

NOT DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54045	24	128	2040	3000 4000 6500	120	1	1/10	8031453540456	24,60



- Plafoniera tonda ideale sia per esterno che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa in metallo di fissaggio

NEW

PLAFONIERA TONDA



dimensioni **a** **b**

1 58,5 280

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP54

220v
240v

CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53014	24	128	2040	3000	110	1	1/10	8031453530143	30,50
53015	24	128	2040	4000	110	1	1/10	8031453530150	30,50



- Plafoniera quadrata ideale sia per esterno che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa in metallo di fissaggio

NEW

PLAFONIERA QUADRATA



dimensioni **a** **b** **c**

1 58,5 280 280

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP54


220v
240v

CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53016	24	128	2040	3000	110	1	1/10	8031453530167	32,50
53017	24	128	2040	4000	110	1	1/10	8031453530174	32,50




- Pannellino rotondo a led da incasso fisso in termoplastico versione extra-slim con alimentazione integrata
- Profilo bianco con diffusore in policarbonato satinato anti abbagliamento



APPENDIBILE

NEW

PANNELLINO TONDO DA INCASSO



dimensioni	a	b	Ø foro incasso
1	32	115	90
2	32	165	140
3	32	235	210
4	32	300	275



25.000 H



INSTANT

IP20




CLASS II


-20° +40°



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
55040	6	33	360	3000	120	1	1/20	8031453550400	9,20
55041	6	33	360	4000	120	1	1/20	8031453550417	9,20
55042	12	69	960	3000	120	2	1/20	8031453550424	13,00
55043	12	69	960	4000	120	2	1/20	8031453550431	13,00
55044	18	105	1620	3000	120	3	1/20	8031453550448	20,20
55045	18	105	1620	4000	120	3	1/20	8031453550455	20,20
55046	24	134	2160	3000	120	4	1/20	8031453550462	27,30
55047	24	134	2160	4000	120	4	1/20	8031453550479	27,30



- Pannellino quadrato a led da incasso fisso in termoplastico versione extra-slim con alimentazione integrata
- Profilo bianco con diffusore in policarbonato satinato anti abbagliamento

APPENDIBILE
NEW**PANNELLINO QUADRATO
DA INCASSO**

dimensioni	a	b	c	foro incasso
1	32	115	115	90x90
2	32	165	165	140x140
3	32	235	235	210x210
4	32	300	300	275x275

2 ANNI
Garanzia**25.000 H****15.000****INSTANT****IP20****220V
240V****CLASS II****-20°** **+40°****NOT DIMMABLE**


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
55048	6	33	360	3000	120	1	1/20	8031453550486	9,70
55049	6	33	360	4000	120	1	1/20	8031453550493	9,70
55050	12	69	960	3000	120	2	1/20	8031453550509	13,90
55051	12	69	960	4000	120	2	1/20	8031453550516	13,90
55052	18	105	1620	3000	120	3	1/20	8031453550523	22,00
55053	18	105	1620	4000	120	3	1/20	8031453550530	22,00
55054	24	134	2160	3000	120	4	1/20	8031453550547	30,30
55055	24	134	2160	4000	120	4	1/20	8031453550554	30,30




- Apparecchio a LED da incasso in termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico satinato anti abbagliamento
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

APPENDIBILE

NEW



APPARECCHIO DA INCASSO



dimensioni	a	b	Ø foro incasso
1	36	90	75
2	44	115	100
3	48	165	150
4	50	190	175
5	50	215	200

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20



CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
55060	4	28	300	3000/4300/6500	100	1	1/20	8031453550608	7,10
55061	8	48	600	3000/4300/6500	100	2	1/20	8031453550615	8,80
55062	16	83	1200	3000/4300/6500	100	3	1/20	8031453550622	12,50
55063	20	99	1500	3000/4300/6500	100	4	1/20	8031453550639	15,40
55064	24	126	2000	3000/4300/6500	100	5	1/20	8031453550646	18,20




- Apparecchio a LED da incasso in termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico
- Versione orientabile
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

APPENDIBILE

NEW



APPARECCHIO DA INCASSO



dimensioni	a	b	Ø foro incasso
1	46	85	75

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20




CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
55065	6	70	500	3000	36	1	1/20	8031453550653	8,50
55066	6	70	500	4000	36	1	1/20	8031453550660	8,50



- Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica, con schermo in policarbonato, da utilizzare esclusivamente con tubi a Led
- Fornita senza alimentatore e senza tubi
- Disponibili in 6 diverse misure



PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI)



dimensioni	a	b	c
1	75	660	70
2	75	1270	70
3	75	1570	70
4	75	660	112
5	75	1270	112
6	75	1570	112




CODICE	NUMERO TUBI	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53020	1	PER UN TUBO	-	-	-	1	1/12	8031453530204	12,20
53021	1	PER UN TUBO	-	-	-	2	1/12	8031453530211	17,20
53022	1	PER UN TUBO	-	-	-	3	1/12	8031453530228	22,00
53023	2	PER DUE TUBI	-	-	-	4	1/8	8031453530235	15,80
53024	2	PER DUE TUBI	-	-	-	5	1/8	8031453530242	25,90
53025	2	PER DUE TUBI	-	-	-	6	1/8	8031453530259	32,20

- Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica, con schermo in policarbonato
- Completa di tubi a LED
- Disponibili tre modelli: 1x18W - 2x18W - 2x22W
- Corpo in colore grigio, Tubi a LED CCT 4000K
- Alta efficienza




PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED (COMPLETA DI TUBI)



dimensioni	a	b	c
1	75	1270	70
2	75	1270	112
3	75	1570	112



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53026	1x18	104	1600	4000	120	1	1/12	8031453530266	28,00
53027	2x18	187	3200	4000	120	2	1/8	8031453530273	43,50
53028	2x22	247	4400	4000	120	3	1/8	8031453530280	57,00



dimensioni	a	b	c
1	62	600	80
2	62	1200	80
3	62	1500	80

PLAFONIERA STAGNA IN PC A LED INTEGRATO

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H


15.000

INSTANT

IP65



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53030	18	115	1800	4000	120	1	1/12	8031453530303	30,00
53031	30	177	3000	4000	120	2	1/9	8031453530310	42,00
53032	40	227	4000	4000	120	3	1/9	8031453530327	49,00



dimensioni	a	b	c
1	24,5	612	73,8
2	24,5	1212	73,8
3	24,5	1512	73,8

PLAFONIERA SUPER SLIM IN PC A LED INTEGRATO

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53033	18	104	1600	4000	120	1	1/18	8031453530334	11,70
53034	32	167	2800	4000	120	2	1/18	8031453530341	21,00

AGGIORNATO

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H


15.000

INSTANT

IP65





CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53035	54	267	4800	4000	120	3	1/18	8031453530358	32,00



- Apparecchio a LED ultrasottile
- Distribuzione della luce uniforme
- Efficienza luminosa (80 lm/W)
- Driver elettronico incluso con connettore a sgancio rapido

PANNELLO



dimensioni	a	b	c
1	10	595	595



25.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220v
240v

CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
55030	40	187	3200	3000	120	1	1/5	8031453550301	49,00
55031	40	187	3200	4000	120	1	1/5	8031453550318	49,00
55032	40	187	3200	6500	120	1	1/5	8031453550325	49,00

DRIVER

CODICE	EAN	PREZZO € IVA esclusa
55033	8031453550332	15,00


KIT SOSPENSIONE

CODICE	EAN	PREZZO € IVA esclusa
55034	8031453550349	9,00



- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- efficienza 80lm/W
- Disponibile in 4 misure a seconda della potenza

PROIETTORE SLIM



dimensioni	a	b	c
1	27	117	138
2	28	134	159
3	36	167	220
4	38	222	301



25.000 H

15.000

INSTANT

IP65



220v 240v

CLASS I

-20° +40°

NOT DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
56000	10	60	800	4000	110	1	1/12	8031453560003	9,00
56001	20	104	1600	4000	110	2	1/12	8031453560010	12,60
56002	30	147	2400	4000	110	3	1/12	8031453560027	18,40
56003	50	227	4000	4000	110	4	1/6	8031453560034	29,60
56007	70	307	5600	4000	110	4	1/6	8031453560072	47,10



- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso
- Sensore di movimento e crepuscolare
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- Colore bianco, CCT 4000K Efficienza 80lm/W
- Raggio d'intervento: 7 m con angolo 90° a 10 lux
- Tempo di accensione: 1 min

AGGIORNATO

PROIETTORE SLIM CON SENSORE PIR



dimensioni	a	b	c
1	40	117	138
2	42	134	159

PIR



25.000 H

15.000

INSTANT

IP65



220v 240v

CLASS I

-20° +40°

NOT DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
56006	10	60	800	4000	110	1	1/12	8031453560065	19,00
56004	20	104	1600	4000	110	2	1/12	8031453560041	22,30

NEW



- Proiettore a LED portatile ricaricabile con porta USB – DC5V2A
- 3 Livelli di accensione (100%-50%-20%) + funzione SOS con luce rossa intermittente
- Funzione Power Bank

PROIETTORE SLIM RICARICABILE + POWER BANK



dimensioni	a	b	c
1	32	193	162

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

4 H

IP65



DC5V/2A

CLASS III

-20° +45°

NOT
DIMMABLE

3,7V 4400MA

2H - 5V/2A
4H - 5V/1A


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
56005	10	57	750	4000	120	1	1/10	8031453560058	59,90



- Proiettore a led con copro in acciaio
- ON / OFF con telecomando
- Regolazione intensità luminosa con telecomando
- Regolazione del raggio d'intervento con telecomando
- Vetro temperato satinato per una luce diffondente e non abbagliante

APPENDIBILE

NEW

PROIETTORE CON SENSORE
E TELECOMANDO

dimensioni	a	b	c
1	135	186	30

PIR

2 ANNI
GARANZIA

30.000 H

15.000

INSTANT

IP65

220V
240V

CLASS I

-20° +40°

NOT
DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
56008	18	99	1500	4000	110	1	1/20	8031453560089	38,00



- Proiettore a LED portatile da cantiere
- In alluminio pressofuso e vetro temprato
- Supporto in acciaio tubolare con vernice epossidica
- Cavo H05RNF3G - Lunghezza: 1,5 mt con spina standard tedesca
- Ideale in cantiere ed in ogni esigenza di illuminazione portatile

NEW

PROIETTORE SLIM DA LAVORO



dimensioni	a	b	c
1	260	250	170
2	300	280	170
3	340	370	190
4	392	430	220



25.000 H



INSTANT

IP65




CLASS I


-20° +45°



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
56010	30	157	2600	4000	110	1	1/10	8031453560102	42,00
56011	50	237	4200	4000	110	2	1/10	8031453560119	59,00
56012	70	327	6000	4000	110	3	1/10	8031453560126	83,00
56013	100	427	8000	4000	110	4	1/10	8031453560133	108,00







PENDANT


PENDANT MODERNO

- Lampada a sospensione in stile moderno
- Corpo in metallo colorato
- Portalampana in ceramica E27
- Ideale per creare un look accattivante e moderno ai vostri ambienti
- Disponibile in tre diverse colorazioni



PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD

Lampada non inclusa



dimensioni Ø a b c
1 98 60 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54020	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540203	9,90




PENDANT MODERNO IN METALLO SILVER

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	98	60	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54021	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540210	9,90




PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD-ROSE

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	98	60	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54022	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540227	9,90


PENDANT VINTAGE

- Lampada a sospensione in stile vintage
- Corpo in metallo colorato con ghiera, portalampada in ceramica E27
- Disponibile in 3 diverse colorazioni
- Cavo trecciato e pressacavo in metallo
- Perfetto per creare un'atmosfera calda e romantica per i vostri ambienti, siano essi camere, salotti, ristoranti, bar, caffè.



PENDANT VINTAGE IN METALLO BRONZO OPACO

Lampada non inclusa



2 ANNI
GARANZIA

IP20



220V
240V

-20° +40°

CLASS II

dimensioni Ø a b c
1 100 62 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54032	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540326	14,90




PENDANT VINTAGE IN METALLO ARGENTO SILVER

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	100	62	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54033	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540333	14,90




PENDANT VINTAGE IN METALLO NICHEL SPAZZOLATO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	100	62	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54034	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540340	14,90


PENDANT MODERNO IN SILICONE

- Lampada a sospensione in stile moderno,
- Corpo in silicone colorato, portalampada in termoplastico E27
- Crea un ambiente allegro con colori frizzanti e moderni
- Disponibile in 6 diverse colorazioni



PENDANT IN SILICONE COLORATO NERO

Lampada non inclusa



2 ANNI
GARANZIA

IP20



220V
240V

-20° +40°

CLASS II

dimensioni Ø a b c
1 83 100 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54026	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540265	7,90




PENDANT IN SILICONE COLORATO BIANCO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54027	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540272	7,90




PENDANT IN SILICONE COLORATO GIALLO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54028	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540289	7,90




PENDANT IN SILICONE COLORATO LIME

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54029	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540296	7,90




PENDANT IN SILICONE COLORATO ROSSO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54030	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540302	7,90




PENDANT IN SILICONE COLORATO ARANCIO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
54031	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540319	7,90




CODICI DI RIFERIMENTO - RICERCA RAPIDA


CODICE	PAGINA	EAN
50000	10	 8 031453 500009
50025	10	 8 031453 500252
50001	10	 8 031453 500016
50026	10	 8 031453 500269
50002	10	 8 031453 500023
50027	10	 8 031453 500276
50003	10	 8 031453 500030
50028	10	 8 031453 500283
50020	10	 8 031453 500207
50030	10	 8 031453 500306
50004	11	 8 031453 500047
50029	11	 8 031453 500290
50021	11	 8 031453 500214
50031	11	 8 031453 500313
50005	11	 8 031453 500054
50032	11	 8 031453 500320
50022	11	 8 031453 500221
50033	11	 8 031453 500337
50023	12	 8 031453 500236
50006	12	 8 031453 500061
50007	13	 8 031453 500078
50008	13	 8 031453 500085
50024	13	 8 031453 500245
50034	13	 8 031453 500344
50010	14	 8 031453 500108
50011	14	 8 031453 500115
50012	14	 8 031453 500122
50013	14	 8 031453 500139
50014	15	 8 031453 500146
50015	15	8 031453 500153
50016	16	8 031453 500160
51000	18	8 031453 510008

51001	18	 8 031453 510015
51002	18	 8 031453 510022
51076	18	 8 031453 510763
51003	18	 8 031453 510039
51004	18	 8 031453 510046
51077	18	 8 031453 510770
51005	18	 8 031453 510053
51006	18	 8 031453 510060
51078	18	 8 031453 510787
51007	18	 8 031453 510077
51070	18	 8 031453 510701
51079	18	 8 031453 510794
51071	18	 8 031453 510718
51008	19	 8 031453 510084
51009	19	 8 031453 510091
51010	19	 8 031453 510107
51080	19	 8 031453 510800
51011	19	 8 031453 510114
51012	19	 8 031453 510121
51081	19	 8 031453 510817
51013	19	 8 031453 510138
51041	19	 8 031453 510411
51082	19	 8 031453 510824
51042	19	 8 031453 510428
51043	19	 8 031453 510435
51083	19	 8 031453 510831
51044	19	 8 031453 510442
51014	20	 8 031453 510145
51015	20	 8 031453 510152
51016	20	8 031453 510169
51084	20	8 031453 510848
51017	20	8 031453 510178

51045	20	 8 031453 510459
51085	20	 8 031453 510855
51046	20	 8 031453 510466
51018	20	 8 031453 510183
51019	20	 8 031453 510190
51020	20	 8 031453 510206
51086	20	 8 031453 510862
51021	20	 8 031453 510213
51072	21	 8 031453 510725
51022	21	 8 031453 510220
51023	22	 8 031453 510237
51024	22	 8 031453 510244
51025	22	 8 031453 510251
51026	23	 8 031453 510268
51027	23	 8 031453 510275
51028	23	 8 031453 510282
51073	24	 8 031453 510732
51029	24	 8 031453 510299
51030	25	 8 031453 510305
51031	25	 8 031453 510312
51032	25	 8 031453 510329
51033	25	 8 031453 510336
51034	25	 8 031453 510343
51035	25	 8 031453 510350
51036	26	 8 031453 510367
51037	26	 8 031453 510374
51038	26	 8 031453 510381
51039	26	 8 031453 510398
51075	26	 8 031453 510756
52017	28	8 031453 520175
52018	28	8 031453 520182
52019	28	8 031453 520199

CODICE	PAGINA	EAN
52020	28	
52021	28	
52022	28	
52023	28	
52027	29	
52024	32	
52025	32	
53000	34	
53001	34	
54040	35	
54041	35	
54042	35	
54043	35	
54044	35	
54006	36	
54045	36	
53014	37	
53015	37	
53016	37	
53017	37	
55040	38	
55041	38	
55042	38	
55043	38	
55044	38	
55045	38	
55046	38	
55047	38	
55048	39	
55049	39	
55050	39	
55051	39	

55052	39	
55053	39	
55054	39	
55055	39	
55060	40	
55061	40	
55062	40	
55063	40	
55064	40	
55065	40	
55066	40	
53020	42	
53021	42	
53022	42	
53023	42	
53024	42	
53025	42	
53026	42	
53027	42	
53028	42	
53030	43	
53031	43	
53032	43	
53033	43	
53034	43	
53035	43	
55030	44	
55031	44	
55032	44	
55033	44	
55034	44	
56000	45	

56001	45	
56002	45	
56003	45	
56007	45	
56006	45	
56004	45	
56005	46	
56008	46	
56010	47	
56011	47	
56012	47	
56013	47	
54020	50	
54021	51	
54022	51	
54032	52	
54033	53	
54034	53	
54026	54	
54027	55	
54028	55	
54029	56	
54030	56	
54031	57	


INSTANT

25.000H

15.000

8.000

10.000

DIMMABLE

NOT DIMMABLE


ENERGY CLASS D

ENERGY CLASS A++

ENERGY CLASS B

-15° +45°

-20° +40°

2 ANNI WARRANTY

CLASS I

CLASS II

CLASS III

IP20

IP65

IP54

RADAR

PIR

220v 240v

230v

12v

DC5V/2A


TEMPO DI AVVIO

Tempo di avvio necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

VITA NOMINALE

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione. Viene espresso in ore e per comodità viene anche indicata l'equivalenza in anni, dove si usa la conversione 1000 ore = 1 anno (cioè 2,7 ore di utilizzo medio giornaliero). Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

ACCENSIONI

Accensioni e spegnimenti ripetuti possono danneggiare la lampada. Viene riportato il numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

UTILIZZO CON DIMMERS

Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

UTILIZZO IN APPARECCHI APERTI

Lampada adatta all'impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione.

CLASSE ENERGETICA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.

GARANZIA

Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione

Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.

Apparecchio dove non sono presenti tensioni superiori alla bassissima tensione di sicurezza. SELV

Livello di protezione di una apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con oggetti, polvere o acqua.

SENSORE

Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde.

Sensore passivo a infrarossi.

Collegamento a tensione di rete possibile.

Per luoghi umidi.

Non per luoghi umidi.

Temperatura di colore selezionabile

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.** Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.
- 2.** Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.
- 3.** La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:
 - nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
 - nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.
- 4.** Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.
- 5.** Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".
- 6.** I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come prezzo suggerito al pubblico.
- 7.** Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.
- 8.** Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest' ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.
- 9.** In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
- 10.** La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

SIMPLIFY YOUR LIFE









Bot Lighting srl
Via Lombardia, 37/39
30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy
t. +39 041 5129411 • f. +39 041 5101715
www.kailighting.it • info@kailighting.it
ordini@botlighting.it



8 031453 023027