



CATALOGO GENERALE 2022-23

BOT LIGHTING

FOR A BRIGHT FUTURE

Partner



Sistema di
Gestione
dell'Etica
nello Sport
Certificato
ESI 101:2010



**BOT LIGHTING È PARTNER DELL'UMANA REYER,
SQUADRA STORICA E ICONA DI VENEZIA.**

**UNA PARTNERSHIP DALLA GRANDE VALENZA,
EMBLEMA DELLA CONDIVISIONE DEI VALORI
DELLO SPORT E DELLA PALLACANESTRO,**

**GLI STESSI CHE BOT LIGHTING RIPONE NEL PROPRIO
LAVORO A LIVELLO EUROPEO: LEALTÀ, PASSIONE,
DETERMINAZIONE E IMPEGNO.**





SIMPLIFY YOUR LIFE



KAI, LA SOLUZIONE DI VALORE.

KAI, dal giapponese "Valore", "Beneficio".

Dal cinese "Aperto", "Vittoria", "Trionfante".

Un naming breve, conciso, di facile memorizzazione.

Un significato che parla di soluzione semplice, accessibile, e soprattutto, valida.

KAI è il nuovo marchio Bot Lighting dedicato al canale consumer. È il risultato di 40 anni di esperienza nel settore, di investimenti e ricerche mirati a introdurre nel mercato prodotti sempre più in grado di interpretare le esigenze dei target a cui sono rivolti.

EFFICACIA E COMPLETEZZA, ERGONOMICITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ. IMPEGNO, CONDIVISIONE E TRASPARENZA.

KAI è un assortimento di prodotti in continua evoluzione, concepito per soddisfare vecchie e nuove esigenze sia residenziali che del terziario. Con scelte innovative, nell'ottica dell'ergonomicità e dell'ottimizzazione degli spazi, ecosostenibili ed orientate al risparmio energetico. E con una visione del lavoro che ha ereditato i valori della casa madre: onestà, serietà, impegno.

La trasparenza nei rapporti, la logica della partnership piuttosto che quella del solo profitto, la scelta di un approccio di condivisione e team-building sono aspetti che forse, oggi, possono fare la differenza.

LA QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO.

KAI è la gamma di articoli che persegue l'obiettivo di differenziarsi da altri protagonisti del settore con una proposta completa costantemente orientata alla qualità, al servizio ed alla soddisfazione del cliente. E nel contempo, di praticare un prezzo particolarmente competitivo, condizione resa possibile da siti produttivi dislocati in aree a basso costo e a un controllo diretto della produzione.

Troppo spesso troviamo sul mercato prodotti di qualità quanto meno discutibile, in grado di soddisfare solo la componente economica dell'acquirente.

Ma siamo sicuri che sia davvero il prezzo la leva principale del marketing?

Nonostante le situazioni recentemente createsi nel vecchio continente, la vision di KAI è che senza la qualità non si possa intraprendere una strategia di medio-lungo periodo.

Le certificazioni dei prodotti, la costante azione di ricerca, la capacità innovativa, la gestione delle risorse umane e gli investimenti nell'automazione produttiva, fanno di KAI un partner serio ed affidabile.

EFFICIENZA E CORTESIA. PERCHÈ QUALITÀ SIGNIFICA ANCHE SERVIZIO.

KAI opera con le più importanti organizzazioni logistiche nazionali ed internazionali. KAI inoltre si avvale della collaborazione di organizzazioni specializzate in Far-East che garantiscono una costante attività di scouting e relazione anche con aziende di comparti differenti per un continuo scambio di informazioni ed una conoscenza a 360° dei mercati.

La merce in arrivo dalla produzione è seguita in ogni fase, il magazzino è gestito da figure professionali altamente specializzate: l'evasione dell'ordine, in normali condizioni, avviene entro 48 ore dal ricevimento dello stesso.

Gli uffici ed i responsabili di zona sono sempre a disposizione, con competenza e cortesia, per trovare la soluzione che più si adatta alle moderne esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Benvenuti in KAI, benvenuto KAI.

KAI, THE VALUE CHOICE.

KAI, from the Japanese for "Value", "Benefit".

From the Chinese for "Open", "Victory", "Triumphant".

A short, concise, easily remembered name.

A meaning that speaks of a simple, accessible, and above all, effective lighting solution.

KAI is Bot Lighting's new brand dedicated to the domestic consumer market.

The result of 40 years of experience in lighting, of investment and research aimed at bringing products to the market that are better designed to meet the needs of those they are created for.

QUALITY AT THE RIGHT PRICE.

The KAI product range achieves the objective of setting us apart from the rest of the sector by offering a complete lighting solution that is constantly oriented towards quality, service and customer satisfaction.

The positioning of production sites in remote, low-cost areas and the direct oversight of production make all this possible whilst keeping prices very competitive.

EFFECTIVENESS AND THOROUGHNESS, ERGONOMICS AND ECO-SUSTAINABILITY COMMITMENT, SHARING AND TRANSPARENCY.

EFFICIENCY AND COURTESY. BECAUSE QUALITY ALSO MEANS SERVICE.



**NUOVO PACKAGING
IN CARTA RICICLABILE
ECOSOSTENIBILE CON FINESTRA LATERALE
PER VALORIZZARE IL PRODOTTO**

**NEW PACKAGING
IN RECYCLABLE PAPER
ECO-SUSTAINABLE WITH SIDE WINDOW TO
ENHANCE THE PRODUCT**

INNOVATIVA FINESTRA PER VISIONE DEL PRODOTTO

INNOVATIVE WINDOW FOR VIEWING THE PRODUCT

**INDICAZIONE
GARANZIA**

WARRANTY ICONS



KAI
50042



5
kWh/1000h



2019/2015

**NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE
CONFORMI AL REGOLAMENTO
(UE) 2019/2015**

NEW ENERGY LABELS
COMPLIANT WITH REGULATION
(EU) 2019/2015

LED
2,5W=25W

250
lumen 360°



220/240V - AC 50/60Hz

luce calda - warm light
3000 K

WATTAGGIO ED EQUIVALENZA

WATTAGE AND EQUIVALENCE

LUMEN TOTALI

TOTAL LUMEN

**FASCIO LUMINOSO / ATTACCO LAMPADA /
CLASSE ENERGETICA ED ALIMENTAZIONE**

LIGHT BEAM / LAMP SOCKET /
ENERGY CLASS AND POWER SUPPLY

TEMPERATURA DI COLORE

COLOR TEMPERATURE

PAP 21

IMBALLO
cartoncino

Raccolta
CARTA



INDICE

LAMPADE SMART

GOCCIA STICK SMART	9
GOCCIA OPALE SMART	9
GU10 SMART	9

LAMPADE STICK LED

GOCCIA STICK	12
SFERA STICK E14	12
SFERA STICK E27	13
OLIVA STICK	13
TUBOLARE STICK	14
TORTIGLIONE STICK	14
FIAMMA STICK	15
GLOBO STICK	15
TRI-PACK GOCCIA STICK	16
TRI-PACK OLIVA STICK	16
TRI-PACK SFERA STICK E14	17
TRI-PACK SFERA STICK E27	17

LAMPADE A LED FULL-LIGHT

GOCCIA FULL-LIGHT	18
SFERA FULL-LIGHT E14	18
SFERA FULL-LIGHT E27	19
OLIVA FULL-LIGHT	19
GLOBO FULL-LIGHT	20

LAMPADE SMD LED

GOCCIA	22
SFERA	23
OLIVA	24
GLOBO	24
REFLECTOR R50	25
REFLECTOR R63	25
REFLECTOR R80	26
PICCOLA PERA	26
G9 COB	27
BISPINA G4	27
SPOT GU10	28
TRI-PACK SPOT GU10	28
SPOT MR16	29
GOCCIA COLORATA	29
GOCCIA CON SENSORE	30

LAMPADE ALOGENE E INCANDESCENTI

PICCOLA PERA PER FORNI	32
------------------------	----

GLOSSARIO - GLOSSARY	36-37
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - SALES CONDITIONS	38-39

LAMPADE SMART



GOCCIA STICK SMART
9



GOCCIA OPALE SMART
9



GU10 SMART
9

LAMPADE STICK LED



GOCCIA STICK
12



SFERA STICK E14
12



SFERA STICK E27
13



OLIVA STICK
13



TUBOLARE STICK
14



TORTIGLIONE STICK
14



FIAMMA STICK
15



GLOBO STICK
15



NEW

TRI-PACK GOCCIA STICK
16



NEW

TRI-PACK OLIVA STICK
16



NEW

TRI-PACK SFERA STICK E14
17



NEW

TRI-PACK SFERA STICK E27
17

LAMPADE A LED FULL-LIGHT



GOCCIA FULL-LIGHT
18



SFERA FULL-LIGHT E14
18



SFERA FULL-LIGHT E27
19



OLIVA FULL-LIGHT
19



GLOBO FULL-LIGHT
20

LAMPADE SMD A LED



GOCCIA
22



SFERA
23



OLIVA
24



GLOBO
24



REFLECTOR R50
25



REFLECTOR R63
25



REFLECTOR R80
26

NEW

LAMPADE SMD A LED



PICCOLA PERA
26



G9 COB
27



BISPINA 64
27

NEW



SPOT GU10
28



TRI-PACK SPOT GU10
28

NEW



SPOT MR16
29



GOCCIA COLORATA
29




GOCCIA CON SENSORE
30

LAMPADE ALOGENE E INCANDESCENTI



300°

PICCOLA PERA PER FORNI
32



LAMPADE SMART LED

PERSONALIZZA LA TUA ILLUMINAZIONE TRAMITE APP

LA LUCE IDEALE PER LA TUA ABITAZIONE, UFFICIO O ESERCIZIO COMMERCIALE

- Personalizza i tuoi ambienti tramite 16 milioni di combinazioni di colori.
- Crea una atmosfera di relax o cambia le luci a ritmo della tua musica preferita.
- Imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali più noti nel mercato.
- Crea i tuoi scenari per ogni situazione.
- Luci basate sul bioritmo: temperatura di colore e dimmerazione si adattano automaticamente al ritmo circadiano con il trascorrere delle ore della giornata. La luce ideale anche per chi lavora.
- Programmazione quotidiana/modalità sleep & wake up: accendi, spegni e dimmeri le luci anche con timer automaticamente nei giorni prestabiliti.
- Arrivo - uscita dall'abitazione e geolocalizzazione: gestione automatica delle luci quando entri o esci di casa tramite geolocalizzazione.
- Integrazione con sensori di movimento: controlla le luci tramite sensori di movimento o security kit basati su piattaforme compatibili. Accensione random delle luci per simulare la tua presenza quando sei fuori di casa.

TECNOLOGIA

- Led RGB per il controllo completo del colore.
- Alexa e Google assistant: gestisci le luci con le skill dei tuoi assistenti digitali preferiti.
- Tuya system: controlla tutti i tuoi dispositivi preferiti all'interno della piattaforma Tuya.




CUSTOMIZE YOUR LIGHTING THROUGH APP

THE IDEAL LIGHT FOR YOUR HOME, OFFICE OR COMMERCIAL SPACES

- Personalize your rooms with 16 million color combinations.
- Create a relaxing atmosphere or change the lights to the beat of your favorite music.
- Set your lights via Tuya app and the best known voice assistants in the market.
- Create your own scenarios for each situation.
- Biorhythm based lights: color temperature and dimming automatically adapt to the rhythm circadian with the passing of the hours of the day. The ideal light also for working spaces.
- Daily scheduling / sleep & wake up mode: switch on, off and dim the lights even with timer automatically on preset days.
- Arrival - exit from the house and geolocation: automatic management of lights when you enter or leave home via geolocation.
- Integration with motion sensors: control lights via motion sensors or based security kits on compatible platforms. Random switching on of the lights to simulate your presence when you are out of home.

TECHNOLOGY

- RGB LED for complete color control.
- Alexa and Google assistant: manage the lights with the skills of your favorite digital assistants.
- Tuya system: control all your favorite devices within the Tuya platform.





**GOCCIA STICK SMART A60
TUNABLE WHITE**



dimensioni a b
1 104 60

TUNABLE WHITE

APP DIM

WIRELESS

3 ANNI
GARANZIA

25.000h

30.000

INSTANT

IP20


220V
240V

NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
59011	6,5	60	806	E27	2700- 6500	360	1	10/50	8031453590116		A ↑ G E	23,00



**GOCCIA OPALE SMART A60
RGB + TUNABLE WHITE**



dimensioni a b
1 120 60

RGB

TUNABLE WHITE

APP DIM

WIRELESS

3 ANNI
GARANZIA

25.000h

30.000

INSTANT

IP20


220V
240V

NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
59010	10,0	75	1055	E27	2700- 6500	180	1	10/50	8031453590109		A ↑ G F	22,00



**GU10 SMART
RGB + TUNABLE WHITE**



dimensioni a b
1 58 50

RGB

TUNABLE WHITE

APP DIM

WIRELESS

3 ANNI
GARANZIA

25.000h

30.000

INSTANT

IP20

220V
240V

NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
59012	5,0	32	350	GU10	2700- 6500	100	1	10/50	8031453590123		A ↑ G G	22,00



LAMPADE STICK LED



GOCCIA STICK

LAMPADE STICK LED



dimensioni	a	b
1	108	60
2	126	70

2 ANNI
Garanzia

20.000h

20.000

INSTANT

IP20



220V
240V

NOT DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50000	7	60	806	E27	2700	330	1	10/50	8031453500009		A+ E	4,40
50025	7	60	806	E27	4000	330	1	10/50	8031453500252		A+ E	4,40
50001	8,5	75	1055	E27	2700	330	1	10/50	8031453500016		A+ E	5,60
50026	8,5	75	1055	E27	4000	330	1	10/50	8031453500269		A+ E	5,60
50002	10,5	100	1521	E27	2700	330	1	10/50	8031453500023		A+ D	6,90
50027	10,5	100	1521	E27	4000	330	1	10/50	8031453500276		A+ D	6,90
50036	18	150	2452	E27	2700	330	2	10/50	8031453500368		A+ D	14,40
50037	18	150	2452	E27	4000	330	2	10/50	8031453500375		A+ D	14,40



SFERA STICK



dimensioni	a	b
1	80	45

2 ANNI
Garanzia

20.000h

20.000

INSTANT

IP20



220V
240V


NOT DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50003	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/50	8031453500030		A+ F	3,60
50028	4,5	40	470	E14	4000	330	1	10/50	8031453500283		A+ F	3,60
50020	6,5	60	806	E14	2700	330	1	10/50	8031453500207		A+ E	5,10
50030	6,5	60	806	E14	4000	330	1	10/50	8031453500306		A+ E	5,10



SFERA STICK



dimensioni **a** **b**
1 78 45

2 ANNI
TUTTA LA
GARANZIA

20.000h

20.000

INSTANT

IP20



220V
240V

NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50004	4,5	40	470	E27	2700	330	1	10/50	8031453500047		A ↑ G F	3,60
50029	4,5	40	470	E27	4000	330	1	10/50	8031453500290		A ↑ G F	3,60
50021	6,5	60	806	E27	2700	330	1	10/50	8031453500214		A ↑ G E	5,10
50031	6,5	60	806	E27	4000	330	1	10/50	8031453500313		A ↑ G E	5,10



OLIVA STICK



dimensioni **a** **b**
1 97 35

2 ANNI
TUTTA LA
GARANZIA

20.000h

20.000

INSTANT

IP20



220V
240V

NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50005	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/50	8031453500054		A ↑ G F	3,60
50032	4,5	40	470	E14	4000	330	1	10/50	8031453500320		A ↑ G F	3,60
50022	6,5	60	806	E14	2700	330	1	10/50	8031453500221		A ↑ G E	5,10
50033	6,5	60	806	E14	4000	330	1	10/50	8031453500337		A ↑ G E	5,10



TUBOLARE STICK



dimensioni a b
1 90 25



20.000h

20.000

INSTANT

IP20

220V
240V

NOT DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50023	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/50	8031453500238		A ↑ G F	5,20
50038	4,5	40	470	E14	4000	330	1	10/50	8031453500382		A ↑ G F	5,20



TORTIGLIONE STICK



dimensioni a b
1 97 35



20.000h

20.000

INSTANT

IP20

220V
240V

NOT DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50006	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/50	8031453500061		A ↑ G F	3,80
50039	4,5	40	470	E14	4000	330	1	10/50	8031453500399		A ↑ G F	3,80
50040	6,5	60	806	E14	2700	330	1	10/50	8031453500405		A ↑ G E	5,30
50041	6,5	60	806	E14	4000	330	1	10/50	8031453500412		A ↑ G E	5,30



FIAMMA STICK



dimensioni a b
1 123 35



20.000h

20.000

INSTANT

IP20


 220V
240V


 NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50007	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/50	8031453500078		A ↑ G F	3,80
50042	4,5	40	470	E14	4000	330	1	10/50	8031453500429		A ↑ G F	3,80



GLOBO STICK



dimensioni a b
1 178 125



20.000h

20.000

INSTANT

IP20


 220V
240V

 NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50008	7	60	806	E27	2700	330	1	1/6	8031453500085		A ↑ G E	10,30
50024	11	100	1521	E27	2700	330	1	1/6	8031453500245		A ↑ G D	13,00
50034	11	100	1521	E27	4000	330	1	1/6	8031453500344		A ↑ G D	13,00



NEW

TRI-PACK GOCCIA STICK

LAMPADE STICK LED



dimensioni a b
1 108 60

2 ANNI
Garanzia

20.000h

20.000

INSTANT

IP20



220V
240V

NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE TRIPACK	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50055	7	60	806	E27	2700	330	1	10/40	8031453500559		A++ E	11,90
50056	7	60	806	E27	4000	330	1	10/40	8031453500566		A++ E	11,90
50057	8,5	75	1055	E27	2700	330	1	10/40	8031453500573		A++ E	14,50
50058	8,5	75	1055	E27	4000	330	1	10/40	8031453500580		A++ E	14,50
50059	10,5	100	1521	E27	2700	330	1	10/40	8031453500597		A++ D	18,50
50060	10,5	100	1521	E27	4000	330	1	10/40	8031453500603		A++ D	18,50



NEW

TRI-PACK OLIVA STICK



dimensioni a b
1 97 35

2 ANNI
Garanzia

20.000h

20.000

INSTANT

IP20



220V
240V

NOT
DIMMABLE


-15° +45°

CODICE TRIPACK	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50061	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/40	8031453500610		A++ F	9,10
50062	4,5	40	470	E14	4000	330	1	10/40	8031453500627		A++ F	9,10
50063	6,5	60	806	E14	2700	330	1	10/40	8031453500634		A++ E	12,90
50064	6,5	60	806	E14	4000	330	1	10/40	8031453500641		A++ E	12,90



NEW

TRI-PACK SFERA STICK E14



dimensioni	a	b
1	80	45

2 ANNI
Garanzia

20.000h

20.000

INSTANT

IP20




CODICE TRIPACK	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50065	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/40	8031453500658		A ↑ G F	9,10
50066	4,5	40	470	E14	4000	330	1	10/40	8031453500665		A ↑ G F	9,10
50067	6,5	60	806	E14	2700	330	1	10/40	8031453500672		A ↑ G E	12,90
50068	6,5	60	806	E14	4000	330	1	10/40	8031453500689		A ↑ G E	12,90



NEW

TRI-PACK SFERA STICK E27



dimensioni	a	b
1	78	45

2 ANNI
Garanzia

20.000h

20.000

INSTANT

IP20



CODICE TRIPACK	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50069	4,5	40	470	E27	2700	330	1	10/40	8031453500696		A ↑ G F	9,10
50070	4,5	40	470	E27	4000	330	1	10/40	8031453500702		A ↑ G F	9,10
50071	6,5	60	806	E27	2700	330	1	10/40	8031453500719		A ↑ G E	12,90
50072	6,5	60	806	E27	4000	330	1	10/40	8031453500726		A ↑ G E	12,90



GOCCIA
FULL-LIGHT



dimensioni a b
1 108 60



20.000h

20.000

INSTANT

IP20



220V
240V


NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50010	7	60	806	E27	2700	330	1	10/50	8031453500108		A ↑ G E	4,90
50011	8,5	75	1055	E27	2700	330	1	10/50	8031453500115		A ↑ G E	6,20
50012	10,5	100	1521	E27	2700	330	1	10/50	8031453500122		A ↑ G D	9,30



SFERA
FULL-LIGHT



dimensioni a b
1 80 45



20.000h

20.000

INSTANT

IP20




220V
240V

NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50013	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/50	8031453500139		A ↑ G F	3,70


SFERA
FULL-LIGHT



dimensioni **a** **b**

1 78 45

2 ANNI
Garanzia
20.000h
20.000
INSTANT
IP20

220V
240V
NOT
DIMMABLE
-15° **+45°**

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50014	4,5	40	470	E27	2700	330	1	10/50	8031453500146		A F	3,70


OLIVA
FULL-LIGHT


dimensioni **a** **b**

1 97 35


2 ANNI
Garanzia
20.000h
20.000
INSTANT
IP20

220V
240V
NOT
DIMMABLE
-15° **+45°**

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50015	4,5	40	470	E14	2700	330	1	10/50	8031453500153		A F	3,70



GLOBO
FULL-LIGHT



dimensioni **a** **b**
1 178 125



20.000 h

20.000

INSTANT

P20




220V
240V

NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
50016	8,5	75	1055	E27	2700	330	1	1/5	8031453500160			12,90



LAMPADE SMD LED



GOCCIA



dimensioni	a	b
1	107	60
2	109	60
3	120	60
4	143	60

2 ANNI
Garanzia

15.000h

20.000

INSTANT

IP20


220V
240VNOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51000	4,9	40	470	E27	3000	180	1	10/50	8031453510008		A ↑ G F	2,80
51001	4,9	40	470	E27	6500	180	1	10/50	8031453510015		A ↑ G F	2,80
51002	8	60	806	E27	3000	180	1	10/50	8031453510022		A ↑ G F	3,00
51076	8	60	806	E27	4000	180	1	10/50	8031453510763		A ↑ G F	3,00
51003	8	60	806	E27	6500	180	1	10/50	8031453510039		A ↑ G F	3,00
51004	9,5	75	1055	E27	3000	180	2	10/50	8031453510046		A ↑ G E	3,60
51077	9,5	75	1055	E27	4000	180	2	10/50	8031453510770		A ↑ G E	3,60
51005	9,5	75	1055	E27	6500	180	2	10/50	8031453510053		A ↑ G E	3,60
51006	13	100	1521	E27	3000	200	3	10/50	8031453510060		A ↑ G E	4,50
51078	13	100	1521	E27	4000	200	3	10/50	8031453510787		A ↑ G E	4,50
51007	13	100	1521	E27	6500	200	3	10/50	8031453510077		A ↑ G E	4,50
51070	14	121	1900	E27	3000	230	4	10/50	8031453510701		A ↑ G D	6,70
51079	14	121	1900	E27	4000	230	4	10/50	8031453510794		A ↑ G D	6,70
51071	14	121	1900	E27	6500	230	4	10/50	8031453510718		A ↑ G D	6,70



SFERA



dimensioni	a	b
1	82	45
2	77	45

2 ANNI
GARANZIA

15.000h

20.000

INSTANT

IP20




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51008	2,5	25	250	E14	3000	150	1	10/50	8031453510084		A ↑ G F	2,80
51009	2,5	25	250	E14	6500	150	1	10/50	8031453510091		A ↑ G F	2,80
51010	4,5	40	470	E14	3000	150	1	10/50	8031453510107		A ↑ G F	2,80
51080	4,5	40	470	E14	4000	150	1	10/50	8031453510800		A ↑ G F	2,80
51011	4,5	40	470	E14	6500	150	1	10/50	8031453510114		A ↑ G F	2,80
51012	4,5	40	470	E27	3000	150	2	10/50	8031453510121		A ↑ G F	2,80
51081	4,5	40	470	E27	4000	150	2	10/50	8031453510817		A ↑ G F	2,80
51013	4,5	40	470	E27	6500	150	2	10/50	8031453510138		A ↑ G F	2,80
51041	6,5	60	806	E14	3000	150	1	10/50	8031453510411		A ↑ G E	3,80
51082	6,5	60	806	E14	4000	150	1	10/50	8031453510824		A ↑ G E	3,80
51042	6,5	60	806	E14	6500	150	1	10/50	8031453510428		A ↑ G E	3,80
51043	6,5	60	806	E27	3000	150	2	10/50	8031453510435		A ↑ G E	3,80
51083	6,5	60	806	E27	4000	150	2	10/50	8031453510831		A ↑ G E	3,80
51044	6,5	60	806	E27	6500	150	2	10/50	8031453510442		A ↑ G E	3,80



OLIVA



dimensioni	a	b
1	104	35



15.000h

20.000

INSTANT

IP20




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51014	2,5	25	250	E14	3000	240	1	10/50	8031453510145		A+ F	2,80
51015	2,5	25	250	E14	6500	240	1	10/50	8031453510152		A+ F	2,80
51016	4,5	40	470	E14	3000	240	1	10/50	8031453510169		A+ F	2,80
51084	4,5	40	470	E14	4000	240	1	10/50	8031453510848		A+ F	2,80
51017	4,5	40	470	E14	6500	240	1	10/50	8031453510176		A+ F	2,80
51045	6,5	60	806	E14	3000	200	1	10/50	8031453510459		A+ E	3,80
51085	6,5	60	806	E14	4000	200	1	10/50	8031453510855		A+ E	3,80
51046	6,5	60	806	E14	6500	200	1	10/50	8031453510466		A+ E	3,80



GLOBO



dimensioni	a	b
1	137	95
2	172	120



15.000h

20.000

INSTANT

IP20




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51018	8,5	60	806	E27	3000	180	1	1/6	8031453510183		A+ F	6,80
51019	8,5	60	806	E27	6500	180	1	1/6	8031453510190		A+ F	6,80
51020	16	126	1900	E27	3000	180	2	1/6	8031453510206		A+ E	13,40
51086	16	126	1900	E27	4000	180	2	1/6	8031453510862		A+ E	13,40
51021	16	126	1900	E27	6500	180	2	1/6	8031453510213		A+ E	13,40



REFLECTOR R50



dimensioni a b
1 83 50



15.000h

20.000

INSTANT

IP20

220V
240VNOT
DIMMABLE


-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51072	5	40	470	E14	3000	120	1	10/50	8031453510725		A 1 G F	4,00



AGGIORNATO

REFLECTOR R63



dimensioni a b
1 97 63



15.000h

20.000

INSTANT

IP20

220V
240VNOT
DIMMABLE


-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51022	8	60	806	E27	3000	120	1	10/50	8031453510220		A 1 G F	5,80



NEW

REFLECTOR R80



dimensioni a b
1 114 80

2 ANNI
Garanzia

15.000h

25.000

INSTANT

IP20

220V
240VNOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51069	9,5	75	1055	E27	3000	120	1	10/50	8031453510695		A ↑ G E	8,00



PICCOLA PERA



dimensioni a b
1 55,5 25

2 ANNI
Garanzia

15.000h

15.000

INSTANT

IP20


220V
240VNOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51024	1,5	15	136	E14	6500	120	1	10/50	8031453510244		A ↑ G F	4,30
51025	1,5	15	136	E14	3000	120	1	10/50	8031453510251		A ↑ G F	4,30



G9 COB



dimensioni **a** **b**
1 60 20



15.000h

20.000

INSTANT

IP20



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51047	3,8	40	470	G9	3000	320	1	10/50	8031453510473		A ↑ G E	7,70
51048	3,8	40	470	G9	4000	320	1	10/50	8031453510480		A ↑ G E	7,70



NEW

BISPINA G4



dimensioni **a** **b**
1 43 14



15.000h

15.000

INSTANT

IP20




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51040	2	20	200	G4	3000	-	1	10/50	8031453510404		A ↑ G F	6,40
51049	2	20	200	G4	4000	-	1	10/50	8031453510497		A ↑ G F	6,40



SPOT GU10



dimensioni	a	b
1	56	50



15.000h

20.000

INSTANT

IP20



-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51030	7	78	600	560	GU10	3000	60	1	10/50	8031453510305		A+ F	4,40
51031	7	78	600	560	GU10	6500	60	1	10/50	8031453510312		A+ F	4,40
51032*	7	74	570	530	GU10	3000	100	1	10/50	8031453510329		A+ F	4,40
51033*	7	74	570	530	GU10	6500	100	1	10/50	8031453510336		A+ F	4,40

*Non idonea ad illuminazione d'accento.



NEW

TRI-PACK SPOT GU10



dimensioni	a	b
1	56	50



15.000h

20.000

INSTANT

IP20




-15° +45°

CODICE TRIPACK	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51062	4,9	75	550	500	GU10	3000	60	1	10/40	8031453510626		A+ F	10,90
51063	4,9	75	550	500	GU10	4000	60	1	10/40	8031453510633		A+ F	10,90



SPOT MR16



dimensioni a b
1 49 50



15.000h

20.000

INSTANT

IP20



12V

NOT DIMMABLE



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51034	6	41	500	450	GU5,3	3000	60	1	10/50	8031453510343		A ↑ G F	7,90
51035	6	41	500	450	GU5,3	6500	60	1	10/50	8031453510350		A ↑ G F	7,90



GOCCIA COLORATA



dimensioni a b
1 109 60



15.000h

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

NOT DIMMABLE



-15° +45°



CODICE	COLORE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51036		3	-	Rossa	E27	180	1	10/50	8031453510367		-	7,70
51037		3	-	Verde	E27	180	1	10/50	8031453510374		-	7,70
51038		3	-	Blu	E27	180	1	10/50	8031453510381		-	7,70
51039		3	-	Ambra	E27	180	1	10/50	8031453510398		-	7,70



AGGIORNATO

GOCCIA CON SENSORE



dimensioni a b

1 120 60

2 ANNI
GARANZIA

25.000h

30.000

INSTANT

IP20

220V
240VNOT
DIMMABLE

-15° +45°



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
51075	10,5	75	1055	E27	4000	240	1	10/50	8031453510756		A t g F	12,50

**LAMPADE ALOGENE
E INCANDESCENTI**



300°

PICCOLA PERA PER FORNI



dimensioni a b
1 48 22

2.000h

8.000

INSTANT

IP20



230V



DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
52024	15	-	-	E14	2900	360	1	10/50	8031453520243		A G	2,50

1500
lumen

10W=
100W

INSTANT

25.000h

15.000

8.000

10.000



-15° **+45°**

-20° **+40°**

2 ANNI
YEARS
WARRANTY
GARANZIA

3 ANNI
YEARS
WARRANTY
GARANZIA

CLASS I

CLASS II

CLASS III



La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.

The total quantity of light emitted by a lamp, or luminous flux, is measured in lumens (lm). The number of lumen emitted is the basic parameter which allows the consumer to choose a lamp in relation to its intended use.

EQUIVALENZA CON SORGENTE TRADIZIONALE / WATTAGE EQUIVALENT

Il Watt (W) è l'unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo (maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce un flusso luminoso equivalente.

The Watt (W) is the unit of measurement of absorbed electrical power. The consumption of the lamp is indicated to the left, while on the right is the consumption (higher) of a traditional source, whether incandescent or halogen, which produces an equivalent luminous flux.

TEMPO D'AVVIO / WARM UP TIME

Indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

This indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.

VITA NOMINALE / NOMINAL LIFE TIME

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore. Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

This indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.

ACCENSIONI / NUMBER OF ON-OFF CYCLES

Numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

The number of on/off cycles for which the lamp has been tested.

DIMMERABILE / DIMMABLE

Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

The symbol indicates whether the lamp can or cannot be used with light dimmers.

UTILIZZO IN APPARECCHI APERTI / USAGE IN OPEN APPLIANCES

Lampada adatta all'impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione. Per lampade LED si consiglia l'impiego in apparecchi aperti al fine di garantire una corretta ventilazione.

Lamp suitable for use in luminaires with no glass protective shield. Use of LED bulbs is recommended in open luminaires to ensure correct ventilation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE

Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.

Ambient temperature within the device can work properly.

GARANZIA / WARRANTY

Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione.

Luminaire with earth/ground connection.

Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.

Luminaire that does not require earth/ground connection because double insulated.

Apparecchio dove non sono presenti tensioni superiori alla bassissima tensione di sicurezza. SELV.

Appliance where there are no higher voltages at the very low safety voltage. SELV

Classe energetica - Regolamento (UE) 2019/2015

Energy class - Regulation (EU) 2019/2015



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IPXY
Luminaire with ingress protection rating IPXY



Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde.
Luminaire with microwave motion detector



Sensore passivo a infrarossi.
Passive infrared sensor.



Collegamento a tensione di rete possibile.
Connection to mains voltage possible.



Per luoghi umidi / non umidi.
For humid / non-humid places.



CCT REGOLABILE / ADJUSTABLE CCT
Temperatura di colore selezionabile.
Selectable colour temperature.



Sorgente non idonea ad illuminazione d'interni.
Source not suitable for interior lighting.



Caratteristiche batteria
Battery features



Tempi di ricarica batteria
Battery charging time



TUNABLE WHITE
Apparecchio con temperatura di colore regolabile.
Luminaire with adjustable color temperature.



RGB
Led con luce rossa, verde e blu; possibilità di variare la tonalità e saturazione di colore.
Red Green Blue leds, possibility to vary the hue and color saturation.



APP DIMM
Dimmerazione tramite App.
Dimmable with App.



WIRELESS
Apparecchio controllabile senza fili.
Wireless controllable appliance.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.** Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.
- 2.** Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.
- 3.** La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:
 - nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
 - nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.
- 4.** Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.
- 5.** Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".
- 6.** I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come prezzo suggerito al pubblico.
- 7.** Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.
- 8.** Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest' ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.
- 9.** In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
- 10.** La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

SALES CONDITIONS

- 1.** Orders are subject to acceptance by the supplier. Quotations and acceptances of orders are agreed as at the prices and on the terms and conditions of sale in force at the time of dispatching the goods, subject to availability. Even if orders have been taken through our sales staff, final acceptance, which may be partial, has to be made by BOT LIGHTING Srl.
- 2.** The Seller shall not be held liable for non-acceptance or for failure or delay in supplying the products forming the subject matter of the supply. Acceptance and processing of the order are specifically subject to the availability of the ordered products as well as the absence of circumstances which could in any way affect the availability of the same and prompt delivery thereof. The delivery times are given as an indication and the buyer may not make any claim in the event of delays in deliveries due to causes not attributable to the supplier. Any delays in deliveries, as also total or partial stoppages or suspensions of supplies, even when not due to force majeure, do not entitle the customer to claim for damage or loss, whether direct, indirect or consequential, or indemnity of any type whatsoever, or interest.
- 3.** The goods travel at the buyer's risk and in the event of theft or tampering, the buyer shall contact the carrier, whereas any faults or defects found at the time of delivery shall be reported to BOT LIGHTING Srl as follows:
 - in the case of loose packs, always check at the time of delivery the precise number of packs and check for any breakages. Any reservations shall always be written on the transport document and on any carrier's delivery note.
 - in the case of pallets and therefore the impossibility of an immediate check of the goods, it is necessary to accept the delivery with "subject to checking" to be written in the relative box on the transport document and on any carrier's delivery note.Complaints shall be sent to BOT LIGHTING Srl within 3 days of receiving the material.
- 4.** The Buyer is obliged to check the state and quantity of the supply as well as its compliance with the delivery note as soon as the products have been received. Any complaints regarding quality, quantity and type of product shall be made in writing within 5 (five) days from the date of receiving the goods. After that period, without prejudice to other warranty conditions given for single products, no complaint may be made either for the substance and quality of the goods or for the general conditions of the same.
- 5.** Any manufacturing defects shall be promptly reported and, after verification and assessment, the goods will either be replaced or the amount paid for the same credited in full or in part to the customer by the supplier. Any returns shall be previously agreed with the supplier and are agreed as "subject to verification".
- 6.** The list prices given are agreed as for goods ex supplier's warehouse; special packaging, insurance, delivery and transportation, duties and taxes (VAT, etc.) are charged separately. The price indicated is to be considered the recommended retail price.
- 7.** In selling the products forming the subject matter of the contract, the buyer will refrain from any act contrary to the principles of fair competition, in compliance with the law, regulations and accepted practice, insofar as they are compatible.
- 8.** The goods shall be paid, within the times and on the conditions established case by case, c/o the domicile of the supplier or to an expressly designated person. In the latter case the payments are not considered as made until the relative sums are received at head office. Failure to comply with the established conditions of payment or deferred payments in respect of the initially agreed conditions will result in the application of default interest as from the due date of payment of the invoice, to be determined according to the provisions of law in force at the time. In the event of a dispute, for any reason whatsoever, the buyer is not entitled to delay or to refuse payment of the overdue invoices. Any cash discounts as well as allowances or bonuses of any kind will be acknowledged provided that the customer has no outstanding payments, but will be agreed as automatically forfeited and revoked in the event of late or non-payment. We reserve the right not to carry out the orders of buyers who have not arranged for punctual payment of previous supplies.
- 9.** In the event of disputes, it is established that the Court of Venice shall have sole jurisdiction.
- 10.** BOT LIGHTING Srl is committed to developing and improving its products. All the descriptions in this catalogue-price list are therefore agreed as being a general guide and the specifications may be changed from time to time in the interests of product improvement. Furthermore, Bot Lighting Srl cannot be held liable for any changes to the characteristics and the range of outsourced products, which may be introduced by the manufacturers at any time without notice.


NOTE:

[illegible]

NOTE:

[illegible]

Bot Lighting srl
Via Lombardia, 37/39
30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy
t. +39 041 5129411 · f. +39 041 5101715
www.kailighting.it · info@kailighting.it
ordini@botlighting.it



8 031453 023027